

సరియైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచవచ్చు

దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజల్లో 6 నుంచి 10 శాతం మంది మధుమేహ వ్యాధితో బాధ పడుతున్నారుని ఒక అంచనా. ఈ జబ్బు వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం విపరీతంగా పెరుగుతుందని అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ వ్యాధి శరీరంలోని దాదాపుఅన్ని ముఖ్య భాగాల్పై తన ప్రభావాన్ని చూపాలి. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులకు హైడ్రోగం వచ్చే అవకాశాలు ఇతరుల కంటే రెండు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. డయాబెటిస్ పుస్తాపానికి వక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం హెచ్చుగా వుందని సరికోధనలు తేల్చాయి. వీటితో పాటు ఫుల్ గాంగ్లీన్ (కాలిషై గ్రామధువులు) వచ్చే అవకాశాలు కూడా వున్నాయి. ఇంకా అంధత్వం, వక్షపోటు, స్పైన్ టెన్షన్, గుండెపోటు, కీడ్నీవ్యాధులు కూడా మధుమేహ వ్యాధి గ్రస్తులకు అతిసులభంగా వచ్చే అవకాశాలు వ్నాయి. దాదాపు ప్రతి వధిహీను మందిలో ఒకరిద్దరికీ మధుమేహవ్యాధి వుండటం చూచుస్తూ వుంటారు. శరీరంలోని అన్ని భాగాలను ప్రమాదానికి గురిచేసి ఈ జబ్బు గురించి ఇప్పటికే ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగి అనేక విషయాలు తెలియ జేసినా ఇంకా కొత్తగా మరెన్నో అంశాలు బయటికి వస్తూనే వున్నాయి. అంచేత ఈ వ్యాధి గురించిన ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం అందరికీ వుండటం అవసరం.



శరీరం బరువు
 తానుగా వుండటం శరీరంలో కొన్ని శాతం అధికంగా అధికంగా చేరటం రక్తపోటు దానికి తోడు మధుమేహ వ్యాధికూడా వున్నట్లయితే కరోనరీ హార్ట్ డిజీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా వుంది. అందువల్ల డయాబెటిస్ సోకిన వారు తమ శరీరం బరువును అదుపులో వుంచేందుకు కష్టపడాలి. అరోగ్య వంతుడైన మనిషి బరువు ఎంత వుండాలనేది ఈ సార్లుగా ద్వారా తక్కు- కళ్ళువచ్చు- సెంటి మీటర్లలో ఎత్తు-100= కిలోలలో శరీరం బరువు (ఉదాహరణకు 160 సెంటిమీటర్ల ఎత్తు వుండే మనిషి 60 కిలోల బరువు వుండటం మంచిది. అంటే 160-100=60 అవుతుంది) దీనికంటే నిర్దిష్టమైన సార్లుతాలు, వార్లులు కూడా మార్చుకోవడం అల్పాలు. శరీరాన్ని ఇంతకంటే బరువు పెరుగుకుండా నియంత్రిస్తూ ప్రతీసారి ఒకే బరువు తూనే యంత్రంపై బరువును చూసుకుంటూ వుండాలి. నెలకొకసారి ఇది తప్పనిసరి.

వికీళ్ళి వేయడం అతి సులభమైన పద్ధతి. దీనికోసం గ్రామం తప్పకుండా ఇంట్లోనే బ్లడ్ షుగర్ను పరీక్షించుకుంటూ వుండాలి. యూరిన్ షుగర్ను పరీక్షించేందుకు దొరకే స్ట్రీప్లనుంచేపే రక్తపరీక్షకు కూడా అభ్యసించాలి. వీటిని హెచ్చా గ్లూకోజ్ స్ట్రీప్స్ అంటారు. ఒకసారి ఈ పరీక్షలు చేయడంలో శిక్షణ పొందితే వీటిని ఎవరికీచాతే చేసుకోవచ్చు.

యూరిన్ కెటోస్
 బ్లడ్ షుగర్ బాగా ఎక్కువగా వున్నప్పుడు రోగుల మూత్రంలో కొన్ని ఘన పదార్థాలు బయట పడతాయి. ఈ పరిస్థితిని కెటో ఎసిడోసిస్ అంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లో రోగి (పుస్తా కోల్పోవచ్చు). సాధారణంగా ఈ ప్రమాదం ఏనన్నవ య సన్నులకి ఎక్కువగా వుంటుంది. అయినా స్వేచ్ఛారు కూడా తమ బ్లడ్ షుగర్ 300.ఎంజి.%. దాటివుంటు యూరిన్ కెటోస్ పరీక్ష చేయించుకోవడం అత్యవసరం. గ్లైకోటెడ్ హిమాగ్లోబిన్ గత మూడు నాలుగు నెలలో రక్తంలో గ్లూకోజు సరాసరి ఎంతో తిలుసుకోవడానికి ఈ పరీక్ష ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 8% కంటే తక్కువగా వున్నట్లయితే మధుమేహం వల్లపడిన భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రమాదం తీరని సంభావన ఉంటుంది. యూరిన్ (ప్రాటీన్) మధుమేహ వ్యాధివల్ల కీడ్నీ కూడా దెబ్బతిన్నట్లయితే ఆ

తానుగా వుండటం, శరీరంలో కొన్ని శాతం అధికంగా చేరటం, రక్తపోటు, దానికి తోడు మధుమేహ వ్యాధికూడా వున్నట్లయితే కరోనరీ హార్ట్ డిజీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా వుంది. అందువల్ల డయాబెటిస్ సోకిన వారు తమ శరీరం బరువును అదుపులో వుంచేందుకు కష్టపడాలి. శరీరాన్ని బరువు పెరుగుకుండా నియంత్రిస్తూ ప్రతీసారి ఒకే బరువు తూనే యంత్రంపై బరువును చూసుకుంటూ వుండాలి. నెలకొకసారి ఇది తప్పనిసరి.

రక్తపోటు అధికంగా వుండి కీళ్ళికి సంబంధించిన రుగ్గులు కూడా వున్నవారు (నెఫ్రోసిటి) క్రమం తప్పకుండా రక్తపోటును పరీక్షించుకుంటూ అదుపులో పెట్టుకుంటూ వుండాలి. బ్లడ్ షుగర్ను నియంత్రించుకోవటం కోసం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారో, బ్లడ్ ప్రెషర్ విషయంలో కూడా అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తీనివారు కూడా యేడాదికొకసారి రక్తపోటును చెక్ చేయించుకుంటూ వుండాలి.

ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. మూత్రంలో అధికంగా ప్రోటీన్లు విడుదల అవడం దీని ప్రధాన లక్షణంగా గుర్తించాలి. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వున్నవారికి ఈ వ్యాధి సోక అవకాశాలు హెచ్చుగా వున్నాయి. బ్లడ్ యూరియా ఈ పరీక్షల ద్వారా మొత్తం మీద కీడ్నీ పనితీరు ఎలా వుందో తెలుసుకోవచ్చు. రక్తపోటు అధికంగా వున్న మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు యేడాదికొకసారి కనీసం ఈ పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

రక్తపోటు అధికంగా వుండి కీళ్ళికి సంబంధించిన రుగ్గులు కూడా వున్నవారు (నెఫ్రోసిటి) క్రమం తప్పకుండా రక్తపోటును పరీక్షించుకుంటూ అదుపులో పెట్టుకుంటూ వుండాలి. బ్లడ్ షుగర్ను నియంత్రించుకోవటం కోసం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారో, బ్లడ్ ప్రెషర్ విషయంలో కూడా అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తీనివారు కూడా యేడాదికొకసారి రక్తపోటును చెక్ చేయించుకుంటూ వుండాలి.

ఇవి కాక సెరమ్ కొలెస్ట్రాల్ పరీక్ష, రెటినా వ్యాధుల్ని గుర్తించేందుకు చేసే రెటినోపతి, పాదాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పరీక్షలు, ఇ.సి.ఎ. మొదలైన పరీక్షలను డాక్టర్ సలహాపై అవసరమైనప్పుడే చేయించుకుని ఫలితాల్ని బట్టి తగిన వికీళ్ళి పొందడం అవసరం.

డా.సె.డి.నూరు
 ఎండోక్రినాలజిస్ట్
 కామినీ హాస్పిటల్,
 హైదరాబాద్

బుధవారం 30, ఆక్టోబర్ 1996

టేకెట్ ప్లిజర్స్, సెక్షనారీల్ బ్లడ్ షుగర్ కనిపించినపుడు ఇప్పటివ